

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.: 36378/ENV/17

Vyřizuje/linka
Lenka Horáčková/2490

V Praze dne 27. 6. 2017

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 22 písm. c) zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen zákon č. 73/2012 Sb.), k vydávání certifikátů podle § 10 odst. 1 a 2 téhož zákona, vydává:

CERTIFIKÁT

kategorie I

číslo: 1470/17

držitel certifikátu: Roman Skalský

Loukov 69, 513 01 Semily

Datum narození: 28. 3. 1990

Certifikát se vydává k těmto činnostem podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 73/2012 Sb. a podle článku 3 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 2015/2067, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací:

- 1) servis zařízení obsahujících regulované látky,
- 2) kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,
- 3) kontrola těsnosti zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny,
- 4) znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů,
- 5) instalace zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny,
- 6) oprava, údržba, servis nebo vyřazení z provozu zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny.

Při těchto činnostech budou dodrženy podmínky:

Při kontrole těsnosti budou dodržovány podmínky a postupy obsažené v nařízení Komise (ES) č. 1516/2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny. Veškerá znovuzískaná množství látek definovaných v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění, jako skupina I se vždy předají k likvidaci oprávněným osobám (certifikovaným ke zneškodňování regulovaných látek podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. g) zákona č. 73/2012 Sb.).

Odůvodnění:

Pan Roman Skalský, bytem Loukov 69, 513 01 Semily, podal dne 29. 5. 2017 žádost o vydání certifikátu (kategorie I) podle článku 3 odst. 2 písm. a) Komise (EU) č. 2015/2067 a podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 73/2012 Sb. Téhož dne bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.

MŽP posoudilo náležitosti žádosti ve smyslu podmínek pro vydání certifikátu, které jsou uvedeny § 10 odst. 3 zákona č. 73/2012 Sb. Žadatel doložil kopii Osvědčení, evidenční číslo 3423 ze dne 25. 5. 2017, o složení teoretické a praktické zkoušky uspořádané hodnotícím orgánem KaS, s.r.o. Dražkovice 157, 533 33 Pardubice, Česká republika.

Na základě posouzení splnění požadovaných předpokladů vydalo MŽP certifikát k výše uvedeným činnostem. Zároveň stanovilo podmínky, za kterých se certifikát vydává.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Bc. Kurt Dědič

ředitel odboru ochrany ovzduší

**otisk kulatého razítka MŽP
červené barvy č. 14**

Na vědomí (po nabytí právní moci): ČIŽP, ředitelství, oddělení ochrany ovzduší